

PHMETRO DE SOBREMESA PH500



- Pantalla LCD de 96x78mm de fácil lectura.
- Brazo porta electrodos de fácil uso, se puede instalar en ambos lados del equipo.
- Función de apagado automático se activa después de 10 minutos de inactividad para ahorrar batería.
- Calibración fácil y rápida.
- Ajuste de offset de temperatura.
- Almacena hasta 150 registros.





VIMARONI
INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO
WWW.VIMARONI.CL COMERCIAL VIMARONI S.A
Del Alhelí 2332, Quilpué, Chile Fono 322827061

COMERCIAL VIMARONI S.A.
INSUMOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO
www.vimaroni.cl

Especificaciones técnicas:

pH	Rango	-2,00 ~ 16,00 pH
	Resolución	0,01 pH
	Precisión	±0,01+1LSD
mV	Rango	-2000~2000 mV
	Resolución	1 mV
	Precisión	±2 mV
Temperatura	Rango	-10,0°C~110,0°C
	Resolución	0,1°C
	Precisión	0,5°C
Electrodos de pH	NIST	4,00; 6,86; 9,18
	USA	4,01; 7,00; 10,01
Otros	Ambiente	-5°C~60°C, <90% Humedad relativa
	Memoria	150 registros
Dimensiones	140*210*35mm (W*L*H)	
Peso	630g	



VIMARONI
INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO
WWW.VIMARONI.CL COMERCIAL VIMARONI S.A
Del Alhelí 2332, Quilpué, Chile Fono 322827061

COMERCIAL VIMARONI S.A.
INSUMOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO
www.vimaroni.cl

